


A FEJTETŰ FERTŐZÉSRŐL ÉS KEZELÉSÉRŐL

A fejtetvesség leggyakrabban a különböző gyermekközösségekben fordul elő világszerte. A gyermekek a fejüket összedugják, sugdolóznak, a játszótéren birkóznak, az iskolában verekszenek, a hajuk összeér és ezzel lehetőség nyílik a fejtetvek átvándorlására. Otthon a tetves gyermek kistestvérét öleli át, aki másnap az óvodában pajtásaival dugja össze a fejét. Így a legtisztább családba is könnyen bekerülhetnek a fejtetvek. Szélsőséges esetekben a tetves sapka felvételével, vagy ilyen fésű, esetleg hajkefe használatával ugyancsak átvihető a fertőzés.

Felderítésük nem könnyű, mivel a vérszívás nehezen vehető észre, ugyanis a viszketés a befecskendezett nyál hatására csak 15-30 perc múlva jelentkezik. A fejtetvességre igen gyakran a gyermek füle körüli vakaródzás hívja fel a figyelmet. Ilyenkor a haját lazán szétbontva meg kell vizsgálni. Amíg csak elvétve akad élő tetű, azt nehéz megtalálni. Viszont a hajszállakon erősen tapadó, fénylő, áttetsző színű serke könnyen felismerhető. Sűrű fogazatú fésűvel a tetvek a hajból könnyen kifésülhetők és szabad szemmel is jól észrevehetőek.

A fejtetű szárnyatlan, szürke-világossárga kültakarójú, vérrel teleszívott állapotban piros, később feketés színű, 2,5-4,5 mm nagyságú, ovális alakú rovar. Feje ötszög alakú, csápjai rövidek, szájszerve vérszívásra módosult szipóka. Ovális alakú serkét erős cementanyaggal szorosan a hajszállak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke rendszerint a halánték-és tarkótájékon, a haj eredési helyétől számított első 6mm-en található. A 2 mm-nél kisebb haj alkalmatlan a fejtetű megtelepedésére. Mivel a haj havonta kb. 1 cm-t nő, ezért a serkék fejbőrtől való távolságából a fertőzés kezdetére következtetni tudunk. Felderítésük nem könnyű, mivel a vérszívás nehezen vehető észre, ugyanis a viszketés a befecskendezett nyál hatására csak 15-30 perc múlva jelentkezik. A fejtetvességre igen gyakran a gyermek füle körüli vakaródzás hívja fel a figyelmet. Ilyenkor a haját lazán szétbontva meg kell vizsgálni. Amíg csak elvétve akad élő tetű, azt nehéz megtalálni. Viszont a hajszállakon erősen tapadó, fénylő, áttetsző színű serke könnyen felismerhető. Sűrű fogazatú fésűvel a tetvek a hajból könnyen kifésülhetők és szabad szemmel is jól észrevehetőek



A KEZELÉS HATÉKONYSÁGÁT LEGFŐKÉPPEN A SZÜLŐI GONDOSKODÁS HATÁROZZA MEG!

A szülői gondoskodás nélkülözhetetlen része a gyermek hajának hetente egyszeri alapos átnézése, nagyobb gyermekrendezvényeken (pl. tábor) való részvétel után mindenképpen!

Az iskolavédőnő szeptember, november, január és április hónapokban mindenképpen, azon kívül pedig a pedagógus vagy szülő által jelzett fertőzöttség esetén szűrést végez. A szűréseken fertőzöttség esetén minden alkalommal írásban értesítem a szülőket, melyben jelzem a fertőzöttség mértékét (pl. 1-2 serke, vagy élő fejtetű, elhanyagolt fejtetvesség, stb...). **Az értesítés alján levő szülői visszaigazolást mindenképpen küldjék vissza**, melyben aláírásukkal igazolják az elvégzett kezelés módját és a serkék maradéktalan eltávolítását. A megállapított fertőzés után minimum 2 hetente 3 alkalommal visszaellenőrzöm a közösséget.

Amíg nem kezelték le fertőzött gyermekük haját, addig kérem ne engedjék közösségbe, mert könnyedén megfertőzheti társait és családtagjait is!

Nagyon fontos a visszafertőződés megelőzése :

- a gyermek és családtagok hajának kezelése
- az ágyneműt és a törölközőkkel együtt magas hőfokon kimossuk, majd vasaljuk.
- az ágy fekvőfelületét és a lakásban lévő szőnyeget alaposan kiporszívózzuk.
- A hajkefét, fésűket (a háztartásban található minden fésűt) fertőtlenítenek. A lányok hajcsatjait valamint minden hajgumit is át kell fertőtleníteni, vagy mindezeket le kell cserélni.
- sapka és egyéb ruházat átmosása, átvasalása
- haj megelőző jellegű kezelése

A legerősebb szereknél is előfordulhat a hatástalanság, de a tapasztalatok szerint kezelési hiba ennek az oka: a szer nem borítja be teljesen a hajszálakat és a fejbőrt, vagy nem elegendő ideig hagyják azt a fejen. Sok esetben tévesen választják meg a szert is – pl. a megelőzésre alkalmas szerrel nem lehet elpusztítani a serkétet.

Nagyon fontos, hogy **minden serkét távolítsanak el a hajról** – ez jó látást, jó megvilágítást, esetleg nagyítót és igen sok időt, türelmet igényel a különösen hosszú, dús hajnál. A serkétet kezelés után azért kell maradéktalanul eltávolítani, mert egy újabb fertőzést csak így lehet időben felismerni.

A serkék eltávolításában segít:

- ecetes vízbe mártott sűrű fésű
- száraz haj tincsenként való áthúzása meleg hajvasalóval vagy hajsütővassal
- különböző megelőző szerek rendszeres használata (lásd később)

A kezelést követő napokban még többször át kell nézni a haját, hogy egy-két serke nem maradt-e még a hajban. Az első kezelést követő 2. héten ismétlje meg a kezelést – ezzel az esetlegesen életben maradt, el nem távolított serkék kikelésével megakadályozza a fertőzöttség újraéledését.

Kérem a szülőket, ha serkét vagy fejtetűt találnak gyermekük hajában, ne szégyelljék, ne titkolják! Gondos kezelés után azonnal értesítsék az osztályfőnököt, aki jelez felém és a terjedést így időben meg tudjuk akadályozni.

KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

NITTYFOR hajkrém 120 ml



HASZNÁLAT ELŐTT A FLAKONT RÁZZUK FEL!

- 1.A kezelés előtt a szokásos módon samponnal mossunk haját, majd alaposan öblítsük le, és haját töröljük szárazra.
- 2.A tetűirtó hajkrémet egyenletesen vigyük fel a hajra és a fejbőrre, majd alaposan dörzsöljük be.
- 3.A tetűirtószert 15 perc múlva gondosan öblítsük le, majd a még nedves hajból az elpusztult tetveket és serkétet sűrűfésűvel távolítsuk el. A hajszálaokról a cementszerű anyaggal rögzített, elölt serkék gyakran egyenkénti lehúzással, vagy a hajszal levágásával távolítható el.
- 4.A haját a szokásos módon szárítsuk meg. **Tetvesség megelőzésére nem használható!**

Ára: 1100-1200 Ft

Pedex hajszesz 50 ml vagy 1000 ml



Fejtetvesség esetén a haját és a hajás fejbőrt alaposan dörzsöljük be, majd hagyjuk rászáradni. Ezt követően a hajmosás elvégezhető. Amennyiben egy gyermekközösségben (pl. óvodában, iskolában stb.) a fejtetűvel való újbóli fertőződés veszélye fenyeget, úgy a készítményt alkalmazzuk a rendszeres hajmosás után, amely akár 2 héten át a kezelt hajra került tetveket még elszaporodásuk előtt biztosan elöli. Ha szükséges a kezelés minden hajmosás után elvégezhető.

Ára: 50ml-es 380-450 Ft, 1000ml-es 2000-2350 Ft.

Paranit fejtetű és serke irtó oldat 100 ml



15 perc alatt elöli a tetveket, serkéket. 2 alkalomra elegendő mennyiség.

Rázza fel a flakont.

Az oldatot száraz hajon oszlassa el úgy, hogy a haj végéig jusson. Dörzsölje be jól. 15 percen át hagyja rajta a hajon. Aztán a haját szükséges megmosni (nem is egyszerű!). A visszajelzések és saját tapasztalat szerint az olajos létől nehéz megszabadulni. A serkefésűvel könnyítheti a serkék eltávolítását. 7 nap múlva kell ismételni.

Szabadalmazott termék! Nem tartalmaz rovarirtó szert! Szagtalan.

Ára: 2000-2500 Ft

Paranit tetűirtó spray 100 ml



A Paranit nem tartalmaz rovarirtó szereket. A benne található kókusz- és ánizsolaj leblokkolja a fejtetvek légzőrendszerét, így azok megfulladnak és kiszáradnak. Mivel nem vegyi úton hat, a fejtetvek nem lesznek soha rezisztensek a hatóanyagaival szemben.

- A Paranit ilang-ilang (kananga) olajat is tartalmaz. Ez az összetevője csillapítja a bőrirritációt és viszketést, amit a fejtetű nyála okoz. Egyedülálló hatóanyagai segítenek fellazítani a serkéket, így azok egy finom fogazatú fésűvel kifésülhetők a hajból. **Tetűfésű is van a dobozban!**

A spray 1-4 személy kétszeri kezelésére alkalmas (ez természetesen függ a haj hosszától és sűrűségétől).

Fújjuk a Paranitet a száraz hajra addig, amíg az nedves nem lesz. Ezután dörzsöljük a hajba és a fejbőrbe, ügyelve arra, hogy mindenhova jusson. Hagyjuk hatni 15 percig. Mossuk meg a haját a szokásos samponnal. Mielőtt a haj megszáradna, távolítsuk el a tetveket és a serkéket egy sűrű fogazatú fésűvel.

9-10 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Mivel a második kezelést a fejtetű életciklusához igazítottuk, további szaporodását meg tudjuk gátolni. A két kezelés közt kikelő fejtetveket a Paranit elpusztítja.

Az első kezelés után 5 nappal beiktathatunk egy közbenső kezelést, ezzel fokozhatjuk a szer hatását.

A kezelések gyakoriságának nincsen semmilyen kockázata.

Ára: 3000-3200 Ft

Paranit fejtetű és serke irtó sampon 200 ml + FÉSŰ



15 perc alatt elöli a tetveket és a serkéket. Rázza fel a flakont. Az oldatot száraz hajon oszlassa el úgy, hogy a haj végéig jusson. Dörzsölje be jól. 15 percen át hagyja rajta a hajon, majd mossa meg.

A serkefésűvel könnyítheti a serkék eltávolítását. 7 nap múlva kell ismételni. Szabadalmazott termék! Nem tartalmaz rovarirtó szert! Szagtalan

Ára: 3200-3500 Ft

Paradisose sampon 200ml



A haját nedvesítsük be, majd a samponnal mossunk haját és a képződő habot hagyjuk a hajon 3 percig. Ezt követően a habot bő vízzel mossuk le és a haját szárítsuk meg. Az első kezelés után 3-4 majd 7-8 nappal ismételjük meg a hajmosást a tetűirtó samponnal, mivel teljes tetűmentesség kizárólag többszöri hajmosással biztosítható!

A hajmosás után gondoskodjon a hajszálon található serkék 100%-os eltávolításáról, amelyek – mivel egy cementszerű anyaggal a hajszálokhoz erősen rögzülnek – csak sűrű fogazatú fésűvel, vagy tetűfésűvel, vagy egyenkénti (esetleg csipesszel való) lehúzással, alkalmilag a hajszál levágásával biztosítható.

Ára: 1800-2000 Ft

Paradisose permet 50ml



Kenjünk a hajra egy hajhosszúságtól függő mennyiséget (5 és 25 ml közötti adagot) annyit, hogy a teljes fejbőrt és haját befedje. Dörzsöljük be habzásig, majd fésüljük át a haját. Hagyjuk a szert 45 percig hatni a hajas fejbőrön. Kevés langyos vizet használva dörzsöljük át újra a hajas fejbőrt habzásig, majd mossuk meg a haját a mindennapokban használt samponunkkal egymás után kétszer 5 percen keresztül, majd mossuk le vízzel. Öblítés után azonnal fésüljük át a haját alaposan sűrű fokú fésűvel /pl: Paradisose tetűfésű/, hogy az elpusztult fejtetveket és serkéket eltávolítsuk. Szárítsuk meg a haját. **Az első kezelést követően 3-5 napon belül ismételjük meg újra a kezelést.**

Ára: 3800-4000 Ft

Hedrin oldat 100 ml



Hedrin® oldat nem mérgező, nem halmozódik fel a hajas fejbőrben, nem allergizál és nem irritál. Hatását fizikai módon fejt ki, bevonja és ezáltal megfojtja a tetveket. Különösen gyermekeknek ajánlott.

Használjon elegendő mennyiségű oldatot, hogy a száraz haját egyenletesen teljesen befedje. Masszírozza a hajba úgy, hogy a folyadék a hajtőtől a hajvégekig egyenletesen fedjen. A felvitelt követően, hagyja a hajon egy órán keresztül az oldatot. Mossa meg a haját normál samponnal, alaposan öblítse le vízzel majd szárítsa meg. Fontos hogy a Hedrin oldatot hét nap elteltével újra alkalmazzuk, hogy az időközben a lárvából kikelt fejtetveket is kezeljük. Az ismételt kezelés elmulasztása a fejtetű fertőzés kiújulását okozhatja.

Ára:2000-2200 Ft **Megelőzésre nem alkalmas!**

HEDRIN Tetűirtó spray



A Hedrin fizikai úton hat: megfojtja az élősködőt, ezért nincsen szükség bőrirritációt előidézhető mérgező alapú vegyszerre. Vagyis a Hedrin kíméletlen a fejtetűhöz, de gyengéd és kíméletes a fejbőrhez! A Hedrin® már egy óra alatt hat, ezért nem kell azt egész nap vagy éjszaka a fejbőrön hagyni. Az ismételt használat elmulasztása a fejtetű fertőzés kiújulását okozhatja.

Megelőzésre nem alkalmas!

Ára:1900-2200 Ft

Nyda tetűirtó spray 50 ml + FÉSŰ



Egyedülálló összetétele révén - két különböző viszkozitású dimetiocont tartalmaz - rendkívül jó terjedési tulajdonságokkal bír. Mélyen a tojás, a serke és a tetű légzőrendszerébe jutva a legkisebb helyeket is kitölti, megakadályozza a gázok cseréjét és - függetlenül attól, hogy milyen fejlődési fázisban is van a tetű - fulladáshoz vezet. A NYDA® használata maximum 8 órán át szükséges. Ennyi idő eltelté után a tojások is elpusztulnak, így a tetű nem tud tovább szaporodni.

A NYDA® spray-t száraz hajon alkalmazzuk, gondosan befújva vele a hajtöveket. Masszírozza a hajba, amíg a NYDA® teljesen be nem fedi a hajsálakat, majd hagyja hatni 30 percen keresztül. Bővebb használati utasítást a termék dobozában talál. 30 perc elteltével a halott tetveket és serkéket egyszerűen fésülje ki a NYDA® -tetű fésűvel. A teljes hatás érdekében hagyja a NYDA® -t a hajon körülbelül 8 óráig (például egy éjszaka át), így a legellenállóbb serkék és tojások is megfulladnak. Ezután mossa meg a haját bármely hagyományos samponnal. Minden kezelés alkalmával ellenőrizze az eredményt 8–10 nappal később. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag szükséges lenne az újabb kezelés, ismételje meg, az előzőek szerint.

Ára: 4100-4300 Ft

Neemoxan oldat 125 ml



Miatyánkcsereje olajat (neem-olajat), teafa olajat, levendulaolajat tartalmaz.

Mossuk meg a haját a szokásos samponnal, majd öblítsük le, masszírozzuk a Neemoxan lotiont a fejünkbe, úgy, hogy egyenletesen fedje a fejbőrt és a haját is. Hagyjuk rajta 10 percig, majd először fésüljük át a haját normál fésűvel, majd sűrű fogú fésűvel alaposan fésüljük ki a haját a tövétől a hajvégekig-ügyelve arra, hogy mindig a fejbőrünktől kiindulva végezzük a műveletet. A fésűre tapadt szennyeződések minden egyes alkalommal mossuk le folyó vízzel. **A készítményt nem szabad leöblíteni! Megelőzésre is alkalmas.**

Ára: 2300-2500 Ft

Paranit fejtetű megelőző aerosol 100ml



Reggel, a szokásos hajápolást követően hajunkat a készítménnyel permetezze be, majd azt hagyja a hajra száradni. Hajszáritót ne használjunk. A szükséges fújások száma a haj hosszától függően 5 és 25 között változhat. Fejtetvesség esetén először végezzük el a tetűirtást, és a készítményt csak azt követően használjuk.

Ára: 2600-2800 Ft

Picksan Tetű Stop sampon 100 ml



Meleg vízzel nedvesítsük meg a haját, majd szárítsuk meg törölközővel. A haj hosszától függően a flakon tartalmának negyedét vagy felét terítsük szét a hajon és alaposan masszírozzuk be a fejbőrbe. Ügyeljünk arra, hogy a haját teljesen átitassa a sampon. A sampont hagyjuk 15 - 20 percig beivódni, terítsünk addig vállunkra törölközőt. Ezt követően meleg vízzel alaposan öblítsük le a sampont és szárítsuk meg a haját. Apró fogú fésűvel (tetűfésűvel) fésüljük ki a haját. Erre a célra leginkább fémből készült fésűt használjunk. A haját felülről lefelé fésüljük, egészen a haj tövétől kiindulva. A fenti kezelést 10 nap múlva ismételjük meg.

3000-3200 Ft

RAUSCH tetű-Stop krém



Kétszeresen hatásos:

Andiroba- repce- és kókuszolaj-tartalma vékony filmréteget képez a tetveken, melynek hatására az élősködők a kezelés során megfulladnak.

A speciális quassia-ecet feloldja a serkék kitinburkolatát, így a lárvák már nem tudnak kikelni, és eltávolításuk is könnyebb a hajszájakról. A természetes összetevők ápolják a haját és a fejbőrt.

A csomagban található 2 db műanyagapka megkönnyíti a krém alkalmazását.

Ára: 3700-3900 Ft

ARMONIA NATURAL SULI sampon



Az Armonia suli sampon háromféle természetes illóolajat tartalmaz: teafa-, levendula- és citromhéj olajat. Ezen aktív összetevőknek nincs mellékhatásuk, tényleg rendkívül kíméletesek még a legérzékenyebb fejbőrrel is, ellentétben a kialakult tetvességre alkalmazott vegyi anyagokat is tartalmazó fejtetűirtó szerekkel.

Ezek az illóolajok kettős hatást váltanak ki: egyfelől úgy működnek, mint fejtetűriasztó, mert kellemetlen hatást okoznak a paraziták idegvégződésein, másrészt pedig összezavarják és mozgásképtelenné teszik a parazitákat, így akadályozva meg jelenlétüket. **CSAK MEGELŐZÉSRE ALKALMAS!**

Ára: 1900-2000 Ft

Novoped Tetűirtó hajszesz 50 ml + FÉSŰ



A Novoped tetűirtó hajszesz alkalmazásakor a készítménnyel a száraz haját és a hajas fejbőrt (különös figyelemmel a fül mögötti és a tarkótáji területre) gondosan nedvesítsük át, majd száradás után hagyjuk legalább 6 órán (!) keresztül a fejen. A hosszú behatási idő miatt a kezelést célszerű lefekvés előtt elvégezni. Ezt követően a szokásos módon, samponnal mossunk haját. A kezeléstől elpusztult tetveket és serkéket, hajmosás után, a még nedves hajról távolítsuk el.

Ára: 430-500 Ft

Elektromos tetűirtó



Felismeri és elpusztítja a tetveket, enyhe elektromos töltéssel. Észrevétlen az embernek, de halálos a parazitáknak. Legújabb generációs elektronikus fésű.

Ára: 6500-10000 Ft